

CGY770R セッティングシート

フライヤー	土橋 幸広 選手									
機体名	クエスト インパクションE12									
MOTOR	EP or GP									
メインローター	リングローター730			730 mm						
サーボタイプ	AIL	HC701	ELE	HC701	PIT	HC701				
	RUD	HT700								
送信機/AFRレート	HOV	AIL	40 %	ELE	35 %	RUD	100 %			
	IDL1	AIL	90 %	ELE	80 %	RUD	100 %			
	IDL2	AIL	90 %	ELE	80 %	RUD	100 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	60 %	ELE	60 %	RUD	100 %			
送信機/EXPレート	HOV	AIL	-40 %	ELE	-40 %	RUD	-30 %			
	IDL1	AIL	-30 %	ELE	-20 %	RUD	-10 %			
	IDL2	AIL	-30 %	ELE	-20 %	RUD	-10 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	-20 %	ELE	-15 %	RUD	-10 %			
ジャイロゲイン	HOV	AIL	100 %	ELE	100 %	RUD	100 %			
	IDL1	AIL	70 %	ELE	100 %	RUD	80 %			
	IDL2	AIL	70 %	ELE	100 %	RUD	80 %			
	IDL3	AIL	%	ELE	%	RUD	%			
	HOLD	AIL	90 %	ELE	90 %	RUD	80 %			
ローター回転数 (RPM)	HOV	1180		IDL1	1680		IDL2	1700		
	IDL3									
ジャイロコンディション	C1	HOV	C2	IDL1,2	C3		C4		C5	HOLD

フライトチューン

ベースゲイン	C1	150 %	C2	100 %	C3	%	C4	%	C5	100 %	
CYC. レート	C1	100 d/s	C2	280 d/s	C3	d/s	C4	d/s	C5	200 d/s	
ワーキングモード	CMT		or	AVCS	or	Normal					
AIL.セパレーション	6		pnt								
cnt.ゲインAIL	C1	15 %	C2	18 %	C3	%	C4	%	C5	20 %	
cnt.ゲインELE	C1	15 %	C2	28 %	C3	%	C4	%	C5	20 %	
エキスポネンシャル	C1	-20 %	C2	-20 %	C3	%	C4	%	C5	-20 %	
レスポンス.スタイル	C1	14 n	C2	16 n	C3	n	C4	n	C5	12 n	
スタビリティゲイン	C1		C2		C3		C4		C5		
ELE.ホセイ.ハイ	C1	0 %	C2	%	C3	%	C4	%	C5	%	
ELE.ホセイ.ロー	C1	0 %	C2	%	C3	%	C4	%	C5	%	
ハイピッチゲイン	0 %										

SWHベーシック

セットアップスタイル	F3C	or	3D	or	L.SCALE
ジャイロセット ホウコウ	11				
サーボ タイプ	AN:70Hz	or	DG:95H z	or	DG:140H z
	DG:285H z	or	DG:760 μ s	or	UR mode
スワッシュ タイプ	H1	or	H3-120	or	H3-140
	H3-90	or	H4-00	or	H4-45
サーボ ドウサ #	6				
AIL.サーボ ニュートラル	-50				
ELE.サーボ ニュートラル	15				
PIT.サーボ ニュートラル	0				
SWS.ドウサホウコウ AIL	+	or	-		
SWS.ドウサホウコウ ELE	+	or	-		
SWS.ドウサホウコウ PIT	+	or	-		
SWS.レート	C1 50 %	C2 55 %	C3 %	C4 %	C5 50 %
PIT.レート	C1 50 %	C2 50 %	C3 %	C4 %	C5 50 %
SWS.リング	C1 130 %	C2 130 %	C3 %	C4 %	C5 130 %
AILジャイロ.ドウサ	ノーマル	or	リバース		
ELEジャイロ.ドウサ	ノーマル	or	リバース		
STK.ドウサ AIL	Rt				
STK.ドウサ ELE	Up				
ピッチ ハイ	1226				
ピッチ ゼロ	1486				
ピッチ ロー	1720				
ローテーション.イコライザー	ON	or	OFF		
イコライザー. ドウサ	ノーマル	or	リバース		
PIT.レート	C1 50 %	C2 50 %	C3 %	C4 %	C5 50 %
Cond.ディレー	C1 0	C2 0	C3	C4	C5 0

S.BUSベーシック

AIL	CH1	ゲインRUD	CH6
ELE	CH2	ゲイン AIL	CH9
THR	CH3	ゲイン ELE	CH10
RUD	CH4	ガバナrpm	INH
PIT	CH5	ガバナSW	INH
Cond	CH7		
トレーナー ケイユ	#1 CH13	#2 CH14	
ELE2 ポート	INH	or	
	AN:70Hz	or	DG:285H z
		or	DG:760 μ s
		or	UR mode
AUX.CH	INH	or	CH
	AN:70Hz	or	DG:285H
		or	DG:760 μ s
		or	UR mode

RUDベーシック

サーボ タイプ	DG:760	or	DG:1520	or	Analog	or	JR mode
ジャイロ ドウサ	ノーマル	or	リバース				
サーボリミット	125 %						
サーボリミット	120 %						
フライトモード	Sports	or	3D				
ワーキングモード	CMT	or	AVCS	or	Normal		

ガバナーベーシック

ガバナー	INH		or	ACT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------	-----	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AILエキスパート

P.ゲイン	C1	0	%	C2	0	%	C3		%	C4		%	C5	0	%
I.ゲイン	C1	120	%	C2	90	%	C3		%	C4		%	C5	80	%
D.ゲイン	C1	0	%	C2	0	%	C3		%	C4		%	C5	0	%
ヘッドレスポンス	C1	7		C2	7		C3			C4			C5	4	
フカンタイ		4													
AIL.ホセイ アップ		0	%												
AIL.ホセイ ダウン		0	%												
フリップ ホセイ アップ		0	%												
フリップ ホセイ ダウン		0	%												
センサーモード		Std		or	S1		or	S2		or	S3				

ELE.エキスパート

P.ゲイン	C1	60	%	C2	60	%	C3		%	C4		%	C5	0	%
I.ゲイン	C1	140	%	C2	110	%	C3		%	C4		%	C5	100	%
D.ゲイン	C1	140	%	C2	110	%	C3		%	C4		%	C5	100	%
ヘッドレスポンス	C1	1		C2	1		C3			C4			C5	4	
フカンタイ		4													
ロール ホセイ レフト		0	%												
ロール ホセイ ライト		0	%												
センサーモード		Std		or	S1		or	S2		or	S3				

ガバナー.エキスパート

ワーキングモード	ガバナー	or	Revリミット		
カイトンスウ ヒョウジ	ローター	or	エンジン		
F/F. サイクリック	%				
Yaw.ホセイ	OFF	or	CWショウメン	or	CWハイメン
	CCWショウメン	or	CCWハイメン		
THR.モード	サイテキカ	or	コテイ	or	TX.カーブ
カイトンスウアップ ディレー	rpm				
カイトンスウダウン ディレー	rpm				
スタートディレー	rpm				
ガバナーオン カイトンスウ	%				
BFS.デンアツ	V				
サイショウカイトンス	700rpm	or	1000rpm		

RUD.エキスパート

RUD.ニュートラル		0			
ジャイロゲイン	A	120	%	N	100 %
EXP.AVCS		-60	%		
EXP.NORM		-40	%		
ディレーモード		ファンクション		or	コンスタント
コントロールディレーイン		10	n		
コントロールディレーイン		10	n		
コントロールディレーアウト		10	n		
コントロールディレーアウト		10	n		
ストップディレー		120	%		
ピルエットスピード		450	d		
CG.Diy Inc		12	Fr		
CG.Diy Dec		3	Fr		
RUD.ヒステリシス		9	μ s		
ゲイン トラッキング		0	%		
F/F.ミキシング		OFF		or	アクティブ
F/F.レート アップ		0	%		
F/F.レート ダウン		0	%		
ACC.ゲイン		0	%		
ニュートラル ホセイ		ON		or	OFF
Yaw.スモーカー		ON		or	OFF
テール レスポンス		1			
センサーモード		Std		or	S1 or S2 or S3

SWH. ディテール

ミキシングレート	ハウコウA	ハウコウB
PIT→AIL	100 %	100 %
PIT→ELE	100 %	100 %
AIL→PIT	100 %	100 %
ELE→PIT	53 %	49 %
ELE→AIL	50 %	45 %
AIL ハイ	100 %	100 %
AIL ロー	50 %	100 %
AIL ドウサ	+	or -
ELE ハイ	100 %	100 %
ELE ロー	0 %	0 %
ELE ドウサ	+	or -
スピード ホセイ	50 %	
スワッシュ ローテーション	0 ド	
ローテーション.トラッキング	0 %	
フェーズ.イコライザー	ON	or OFF
PIT ホセイ	ON	or OFF