Futaba

CATALOG 2025

Transmitter for AIR
空用送信機

T32MZ WC

2023 FAI F3A&F3C
世界選手権優勝記念

ハイエンドモデル

［送信機のみ］
飛行機用 <4513886039065>
¥319,000
●キャリング BOX 付き
ヘリ用 <4513886039072>
¥319,000
●キャリング BOX 付き

［受信機セット］
飛行機用 <4513886039089>
¥347,600
● R7308SB ／キャリング BOX 付き
ヘリ用 <4513886039096>
¥347,600
● R7308SB ／キャリング BOX 付き

T26SZ

ハイエンド機能を
よりリーズナブルに

ミドルハイモデル

［送信機のみ］
飛行機用 <4513886039546>
¥176,000
ヘリ用 <4513886039553>
¥176,000

［受信機セット］
飛行機用 <4513886039560>
¥198,800
● R7308SB 付き
ヘリ用 <4513886039577>
¥198,800
● R7308SB 付き

T16IZ Super

クラスの枠を超えた
高級感

ミドルモデル

［送信機のみ］
飛行機用 <4513886036521>
¥81,400
ヘリ用 <4513886036569>
¥81,400

［受信機セット］
飛行機用 <4513886036545>
¥97,900
● R7308SB 付き
ヘリ用 <4513886036583>
¥97,900
● R7308SB 付き

T12K

驚異の
コストパフォーマンス

ミドルモデル

［受信機セット］
飛行機用 <4513886037054>
¥71,500
● R3008SB 付き
ヘリ用 <4513886037061>
¥71,500
● R3008SB 付き
マルチコプター用 <4513886037078>
¥71,500
● R3008SB 付き

T10J

幅広い層から
支持を集める

ミドルモデル

［受信機セット］
飛行機用
¥49,500
<4513886036965>
● R3008SB 付き
ヘリ用
¥49,500
<4513886037009>
● R3008SB 付き
マルチコプター用
¥49,500
<4513886037030>
● R3008SB 付き

［受信機 2 個セット］
飛行機用
¥56,100
<4513886036972>
● R3008SB × 2 付き
ヘリ用
¥42,900
<4513886036989>
● R2000SBM 付き
ヘリ用
¥56,100
<4513886037023>
● R3008SB × 2 付き
マルチコプター用
¥56,100
<4513886037047>
● R3008SB × 2 付き

T6K-V3S

初心者・
入門者でも安心

エントリーモデル

［受信機セット］
飛行機用
¥39,600 <4513886037184>
● R3006SB 付き
ヘリ用
¥39,600 <4513886037207>
● R3006SB 付き
マルチコプター用
¥39,600
<4513886037191>
● R3006SB 付き

T6L

初心者に最適！

エントリーモデル

［受信機セット］
飛行機用
¥18,700 <4513886037214>
● R3106GF 付き

Transmitter for CAR
カー用送信機

T10PX

最高速システム
「F-4G」搭載！
ハイエンドモデル

［受信機セット］
エンジンカー用
¥93,500
<4513886035005>
● R404SBS 付き
電動カー用
¥93,500
<4513886035029>
● R404SBS-E 付き

［受信機 2 個セット］
エンジンカー用
¥102,300
<4513886035012>
● R404SBS × 2 付き
電動カー用
¥102,300
<4513886035036>
● R404SBS-E × 2 付き

T6PV

更なるステップアップに！
ミドルハイモデル

［受信機セット］
エンジンカー用
¥60,500
<4513886040207>
● R404SBS 付き
電動カー用
¥60,500
<4513886040221>
● R404SBS-E 付き

［受信機 2 個セット］
エンジンカー用
¥68,200
<4513886040214>
● R404SBS × 2 付き
電動カー用
¥68,200
<4513886040238>
● R404SBS-E × 2 付き

T4PM Plus

ステップアップに！
ミドルモデル

［受信機セット］
エンジンカー用
¥37,400 <4513886035937>
● R334SBS 付き
電動カー用
¥37,400 <4513886035890>
● R334SBS-E 付き
¥32,450 <4513886035876>
● R314SBS-E 付き

［受信機 2 個セット］
電動カー用
¥43,450 <4513886035906>
● R334SBS-E × 2 付き
¥37,400 <4513886035883>
● R314SB-E × 2 付き

T3PV

初心者に最適！
エントリーモデル

［受信機セット］
エンジンカー用
¥19,580 <4513886037139>
● R314SB 付き
電動カー用
¥19,580 <4513886037122>
● R314SB-E 付き
エンジン / 電動カー用
¥17,380 <4513886037085>
● R203GF 付き
エンジン / 電動カー用
¥20,680 <4513886037092>
● R203GF ／ S-U300 × 2 付き

［受信機 2 個セット］
電動カー用
¥24,530 <4513886038273>
● R314SB-E × 2 付き
エンジン / 電動カー用
¥21,780 <4513886038266>
● R203GF × 2 付き

［フルセット］
電動カー用
¥35,200 <4513886039355>
● R314SB-E ／ S-C400 ／ MC340CR 付き
¥23,980 <4513886035753>
● R203GF ／ S-U300 ／ MC340CR 付き

T7XC

スティックタイプ
ハイエンドモデル

［受信機セット］
エンジンカー用
¥101,200
<4513886030987>
● R334SBS 付き
電動カー用
¥101,200
<4513886030963>
● R334SBS-E 付き

［受信機 2 個セット］
エンジンカー用
¥107,800
<4513886030994>
● R334SBS ×2付き
電動カー用
¥107,800
<4513886030970>
● R334SBS-E ×2付き

T4GRS

スティックタイプ
ミドルモデル

［受信機セット］
¥42,900 <4513886037146>
● R314SB 付き

T4YWD

スティックタイプ
トレーラー用
エントリーモデル

［受信機セット］
¥25,300 <4513886037160>
● R214GF-E 付き
［サーボ付きセット］
¥30,250 <4513886037177>
● R214GF-E ／ S-U300 × 3 付き
［フルセット］
¥36,850 <4513886035777>
● R214GF-E / S-U300×2 / MC340CR 付き

Receiver for AIR
空用受信機

R7314SB



¥34,100 <4513886039003>
- 37.0 × 50.2 × 15.9mm
- 20.0g
- 15 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 12）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・DG1，DG2
  - ・S.BUS
  - ・S.BUS2（2 ポート）

R7308SB

¥30,800 <4513886036842>
- 24.9 × 38.8 × 14.3mm
- 11.0g
- 9 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 8）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS
  - ・S.BUS2（5 ポート））

R7306SB

¥20,900 <4513886038990>
- 22.5 × 38.3 × 12.2mm
- 9.8g
- 6 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 6）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS
  - ・S.BUS2（4 ポート）

R7301SB



¥18,150 <4513886039232>
- 21.5 × 39.5 × 6.5mm
- 6.0g
- 2 ポート
  - ・PWM（ch3）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS2（両ポート）

R7208SB

¥28,600 <4513886036385>
- 24.9 × 38.8 × 14.3mm
- 9.9g
- 9 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 8）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS
  - ・S.BUS2（5 ポート）

R7206SB

¥19,800 <4513886038983>
- 22.5 × 38.3 × 12.2mm
- 8.8g
- 6 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 6）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS
  - ・S.BUS2（4 ポート）

R7201SB



¥17,050 <4513886039218>
- 21.5 × 39.5 × 6.5mm
- 4.9g
- 2 ポート
  - ・PWM（ch3）
  - ・Rx（Dual Rx Link 用）
  - ・S.BUS2（両ポート）

R3206SBM



¥4,400 <4513886031366>
- 20.0 × 10.0 × 3.0mm
- 1g 以下
- 7 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 6）
  - ・S.BUS

R3204SB



¥9,240 <4513886038976>
- 18.0 × 41.4 × 9.9mm
- 4.8g
- 5 ポート
  - ・PWM（ch1 ～ 4）
  - ・S.BUS2

R3106GF



¥6,600 <4513886037276>
- 43.1 × 25.0 × 8.8mm
- 7.8g
- 6 ポート
  - PWM（ch1 ～ 6）

R3008SB

¥13,200 <4513886026416>
- 24.9 × 47.3 × 14.3mm
- 10.1g
- 9 ポート
  - PWM（ch1 ～ 8）
  - 電源ポート
  - S.BUS
  - S.BUS2

R3006SB



¥12,100 <4513886027673>
- 25.0 × 43.1 × 8.8mm
- 8.5g
- 7 ポート
  - PWM（ch1 ～ 6）
  - 電源ポート
  - S.BUS
  - S.BUS2

R2008SB



¥13,200 <4513886023347>
- 24.9 × 42.8 × 14.0mm
- 9.5g
- 2 ポート
  - PWM（ch3）
  - S.BUS
  - S.BUS2

R2000SBM



¥6,600 <4513886037221>
- 20.0 × 10.0 × 3.0mm
- 2.9g

R9001SB



¥18,150 <4513886036132>
- 37.5 × 21.1 × 5.3 mm
- 4.6g
- PWM（ch3）
- S.BUS
- S.BUS2

TM-18＋R9001SB

920MHz モジュール＋受信機セット
¥44,000 <4513886036156>
- TM-18
- R9001SB

Receiver for CAR
カー用受信機

R404SBS

¥16,500 <4513886035364>
- 25.5 × 20.7 × 10.6mm
- 5.7g
- 4 チャンネル
- F-4G システム

R404SBS-E

¥16,500 <4513886035333>
- 25.5 × 20.7 × 10.6（30.5）mm
- 7.2g
- 4 チャンネル
- F-4G システム

R334SBS

¥15,400 <4513886030277>
- 33.9 × 22.3 × 11.3mm
- 7.3g
- 4 チャンネル
- T-FHSS SR/T-FHSS システム

R334SBS-E

¥15,400 <4513886030536>
- 33.9 × 22.3 × 11.3mm
- 7.3g
- 4 チャンネル
- T-FHSS SR/T-FHSS システム

R314SB

¥11,000 <4513886028311>
- 35.1 × 23.3 × 8.5mm
- 6.6g
- 4 チャンネル
- T-FHSS システム

R314SB-E

¥11,000 <4513886037283>
- 35.1 × 23.2 × 12.5mm
- 7.0g
- 4 チャンネル
- T-FHSS システム

R214GF-E

¥8,800 <4513886037252>
- 35.1 × 23.2 × 9.0mm
- 6.0g
- 4 チャンネル
- S-FHSS/FHSS システム

R203GF

¥8,800 <4513886037245>
- 39.0 × 26.0 × 10.0mm
- 8.0g
- 3 チャンネル
- S-FHSS/FHSS システム

R202GF

¥6,600 <4513886037238>
- 35.1 × 23.0 × 8.5mm
- 5.9g
- 2 チャンネル
- S-FHSS/FHSS システム

Gyro
ジャイロ

CGY770R



¥54,450 <4513886039362>
単品
¥65,450 <4513886039409>
GPB-1 付き

- ヘリ用 3 軸ジャイロ
- 39.2 × 27.0 × 15.0mm
- 22.3g
- S.BUS2 システム対応

GY470

¥9,350 <4513886036125>

- ヘリラダー用 1 軸ジャイロ
- 20.7 × 20.7 × 11.0mm
- 3.7g
- S.BUS ／ S.BUS2 システム対応

GYA573

¥22,000 <4513886040559>

- 飛行機用 6 軸ジャイロ
- 28.0 × 26.0 × 16.0mm
- 8.5g
- S.BUS/S.BUS2 システム対応

GYD560

¥17,600 <4513886040443>

- ドリフト用ジャイロ
- 20.7 × 21.7 × 10.6mm
- 5.4g
- UR モードサーボ対応
- S.BUS システム対応

GYD470

¥9,350 <4513886036293>

- ドリフト用ジャイロ
- 20.7 × 20.7 × 11.0mm
- 3.7g
- SR モードサーボ対応
- S.BUS システム対応

GYC480

¥12,650 <4513886040436>

- F-1 用ジャイロ
- 20.7 × 20.7 × 11.0mm
- 3.7g
- UR モードサーボ対応
- S.BUS システム対応

Charger
充電器

CDR-8000L

¥35,200 <4513886040658>

- AC/DC 入力デュアルバランス充電器
- 125.0 × 119.0 × 76.0mm
- 790.0g
- AC100~120V DC9.0~32.0V（入力電圧）
- 0.1~30V（出力電圧）
- 0.1~16A × 2（出力電流）
- AC300W（CH1+CH2）DC300W × 2（出力電力）

BR-4000

¥7,480 <4513886036163>

- バッテリーチェッカー
- 88.0 × 55.0 × 19.0mm
- 59.0g
- 5.0 ～ 36V（XT60i 入力電圧範囲）
- 1 セル MAX15V（バランスコネクター入力電圧範囲）
- 2-8 セル それぞれ MAX4.8V（バランスコネクター入力電圧範囲）

Servo for AIR
空用サーボ

HPS-A704

¥24,200 <4513886036286>
- F3A 機用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.9mm
- 48.0g
- 0.06sec/60° (7.4V)、0.07sec/60° (6.6V)
- 14.0kgf・cm(7.4V)、12.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池・BEC 使用不可
- ブラシレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

HPS-A703

¥29,700 <4513886037634>
- 大型飛行機用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 39.4mm
- 82.0g
- 0.12sec/60° (7.4V)、0.13sec/60° (6.6V)
- 66.0kgf・cm(7.4V)、61.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池・BEC 使用不可
- ブラシレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

HPS-AA702

¥29,700 <4513886037641>
- 大型飛行機エルロン用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 39.4mm
- 80.0g
- 0.075sec/60° (7.4V)、0.08sec/60° (6.6V)
- 41.0kgf・cm(7.4V)、37.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池・BEC 使用不可
- ブラシレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

BLS-A600

¥18,150 <4513886038464>
- 飛行機用サーボ
- 27.2 × 13.0 × 30.5mm
- 28.0g
- 0.09sec/60° (7.4V)、0.10sec/60° (6.6V)
- 6.7kgf・cm(7.4V)、6.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池使用不可
- ブラシレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-A601

¥20,350 <4513886039720>
- 大型飛行機用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 37.2mm
- 74.0g
- 0.11sec/60° (7.4V)、0.12sec/60° (6.6V)
- 41.0kgf・cm(7.4V)、36.8kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池使用不可
- コアレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-A501

¥14,300 <4513886037764>
- 30cc クラス飛行機用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 36.8mm
- 62.0g
- 0.11sec/60° (7.4V)、0.12sec/60° (6.6V)
- 16.8kgf・cm(7.4V)、15.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池使用不可
- コアレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-A400

¥13,200 <4513886038877>
- 飛行機用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 25.4mm
- 46.0g
- 0.08sec/60° (7.4V)、0.09sec/60° (6.6V)
- 8.0kgf・cm(7.4V)、7.2kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池使用不可
- コアレスモーター
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-A301

¥7,700 <4513886038587>
- 飛行機用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 38.1mm
- 47.0g
- 0.13sec/60° (7.4V)、0.14sec/60° (6.6V)
- 9.0kgf・cm(7.4V)、8.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池使用不可
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-A300

¥7,700 <4513886038549>
- 飛行機用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 38.1mm
- 47.0g
- 0.17sec/60° (7.4V)、0.19sec/60° (6.6V)
- 11.0kgf・cm(7.4V)、10.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池使用不可
- S.BUS/S.BUS2 システム

S3154

¥4,950 <4513886013010>
- 小型飛行機 / ヘリ用サーボ
- 21.8 × 11.0 × 19.8mm
- 7.8g
- 0.09sec/60° (6.0V)、0.10sec/60° (4.8V)
- 1.7kgf・cm(6.0V)、1.5kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V

S3150

¥9,900 <4513886007750>
- 小型飛行機用サーボ
- 30.0 × 10.8 × 29.0mm
- 23.0g
- 0.24sec/60° (4.8V)
- 3.7kgf・cm(4.8V)
- 4.8V
- 乾電池不可

S3114

¥3,850 <4513886037290>
- 飛行機用サーボ
- 21.8 × 11.0 × 19.8mm
- 7.9g
- 0.09sec/60° (6.0V)、0.10sec/60° (4.8V)
- 1.7kgf・cm(6.0V)、1.5kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V

S3170G

¥11,000 <4513886037306>

- 飛行機用小型引込脚専用サーボ
- 34.5 × 16.0 × 25.8mm
- 26.0g
- 0.47sec/60° (6.0V)、0.57sec/60° (4.8V)
- 8.5kgf・cm(6.0V)、7.0kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V
- 乾電池使用不可

HPS-H701

760μs Narrow Pulse　1520μs Normal Pulse

¥30,800 <4513886037658>

- 大型ヘリ用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 37.8mm
- 76.0g
- 0.07sec/60° (7.4V)、0.75sec/60° (6.6V)
- 40.0kgf・cm(7.4V)、36.0kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池・BEC 使用不可
- ブラシレスモーター
- 760μsモード対応
- S.BUS/S.BUS2 システム

HPS-HC701

UR Ultra Response　760μs Narrow Pulse　1520μs Normal Pulse

¥30,800 <4513886036934>

- F3C 機スワッシュ用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.2mm
- 56.0g
- 0.07sec/60° (7.4V)、0.08sec/60° (6.6V)
- 30.0kgf・cm(7.4V)、26.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/760μsモード対応
- S.BUS/S.BUS2 システム

HPS-HT700

UR Ultra Response　760μs Narrow Pulse　1520μs Normal Pulse

¥30,800 <4513886036613>

- F3C 機ラダー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.2mm
- 56.0g
- 0.045sec/60° (7.4V)、0.05sec/60° (6.6V)
- 9.6kgf・cm(7.4V)、8.6kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/760μsモード対応
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-HC501

760μs Narrow Pulse　1520μs Normal Pulse

¥15,400 <4513886039829>

- ヘリ用スワッシュ用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 36.6mm
- 54.0g
- 0.09sec/60° (7.4V)、0.10sec/60° (6.6V)
- 13.8kgf・cm(7.4V)、12.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池不可
- コアレスモーター
- 760μsモード対応
- S.BUS/S.BUS2 システム

S9257



1520μs Normal Pulse

¥11,000 <4513886014475>

- ヘリ用サーボ
- 35.5 × 15.0 × 28.6mm
- 26.0g
- 0.08sec/60° (4.8V)
- 2.0kgf・cm(4.8V)
- 4.8V
- コアレスモーター

S-U400

¥6,600 <4513886033674>

- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 38.1mm
- 39.0g
- 0.13sec/60° (7.4V)、0.14sec/60° (6.6V)
- 7.9kgf・cm(7.4V)、7.1kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-U301

¥4,070 <4513886032523>

- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 36.1mm
- 36.0g
- 0.16sec/60° (7.4V)、0.18sec/60° (6.6V)
- 3.9kgf・cm(7.4V)、3.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-U300

¥3,300 <4513886032394>

- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.4 × 19.8 × 36.0mm
- 36.0g
- 0.19sec/60° (6.0V)、0.23sec/60° (4.8V)
- 4.1kgf・cm(6.0V)、3.2kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V（動作電圧範囲 :4.0~6.0V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

Servo for CAR

カー用サーボ

HPS-CB701

UR Ultra Response　SR Super Response

¥28,600 <4513886035111>
- 1/8 バギーカー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 37.8mm
- 75.0g
- 0.075sec/60° (7.4V)、0.09sec/60° (6.0V)
- 49.0kgf・cm(7.4V)、42.0kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池・BEC 使用不可
- ブラシレスモーター
- UR/SR モード対応

HPS-CD701



UR Ultra Response　SR Super Response

¥30,800 <4513886040498>
- 1/10 ドリフトカー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.2mm
- 53.0g
- 0.045sec/60° (7.4V)、0.055sec/60° (6.0V)
- 17.0kgf・cm(7.4V)、14.0kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/SR モード対応

HPS-CT702

UR Ultra Response　SR Super Response

¥30,800 <4513886038075>
- 1/10 ツーリングカー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.2mm
- 53.0g
- 0.07sec/60° (7.4V)、0.08sec/60° (6.0V)
- 30.0kgf・cm(7.4V)、23.0kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲:4.8~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/SR モード対応

HPS-CT501

UR Ultra Response　SR Super Response

¥24,200 <4513886038068>
- 1/10 電動ツーリングカー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 26.9mm
- 44.0g
- 0.06sec/60° (7.4V)、0.07sec/60° (6.0V)
- 21.0kgf・cm(7.4V)、17.1kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/SR モード対応

S-C401

UR Ultra Response　SR Super Response

¥14,300 <4513886039775>
- 1/10 電動カー用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 36.6mm
- 54.0g
- 0.09sec/60° (7.4V)、0.11sec/60° (6.6V)
- 13.8kgf・cm(7.4V)、14.4kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- コアレスモーター
- UR/SR モード対応

S-C400

UR Ultra Response　SR Super Response

¥13,200 <4513886038914>
- 1/10 電動ツーリング＆バギーカー用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 25.4mm
- 43.0g
- 0.08sec/60° (7.4V)、0.10sec/60° (6.0V)
- 8.0kgf・cm(7.4V)、6.6kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- コアレスモーター
- UR/SR モード対応

S-CD400

UR Ultra Response　SR Super Response

¥13,200 <4513886040573>
- 1/10 ドリフトカー用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 25.4mm
- 43.0g
- 0.08sec/60° (7.4V)、0.10sec/60° (6.0V)
- 8.0kgf・cm(7.4V)、6.6kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- コアレスモーター
- UR/SR モード対応

S-C300

UR Ultra Response　SR Super Response

¥7,700 <4513886038624>
- 1/10 電動カー用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 38.1mm
- 43.0g
- 0.12sec/60° (7.4V)、0.14sec/60° (6.0V)
- 9.6kgf・cm(7.4V)、8.0kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- UR/SR モード対応

BLS-CM600

UR Ultra Response　SR Super Response

¥18,150 <4513886038501>
- 1/12 電動レーシングカー用サーボ
- 27.2 × 13.0 × 30.5mm
- 28.0g
- 0.09sec/60° (7.4V)、0.11sec/60° (6.0V)
- 6.7kgf・cm(7.4V)、5.4kgf・cm(6.0V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- 乾電池不可
- ブラシレスモーター
- UR/SR モード対応

BLS373SV

SR Super Response

¥30,800 <4513886030949>
- 1/5 カー用サーボ
- 40.5 × 21.0 × 40.0mm
- 84.0g
- 0.11sec/60° (7.4V)
- 37.0kgf・cm(7.4V)
- ブラシレスモーター
- SR モード対応

S-U400

¥6,600 <4513886033674>
- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 38.1mm
- 39.0g
- 0.13sec/60° (7.4V)、0.14sec/60° (6.6V)
- 7.9kgf・cm(7.4V)、7.1kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.8~8.4V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-U305

¥5,005 <4513886041099>
- 1/10 電動カー用サーボ
- 40.0 × 20.0 × 38.1mm
- 46.5g
- 0.18sec/60° (6.0V)、0.23sec/60° (4.8V)
- 8.9kgf・cm(6.0V)、7.1kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V（動作電圧範囲 :4.0~6.0V）

S-U301

¥4,070 <4513886032523>
- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.5 × 20.0 × 36.1mm
- 36.0g
- 0.16sec/60° (7.4V)、0.18sec/60° (6.6V)
- 3.9kgf・cm(7.4V)、3.5kgf・cm(6.6V)
- 6.0~7.4V（動作電圧範囲 :4.0~8.4V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

S-U300

¥3,300 <4513886032394>
- 飛行機 / ヘリ / カー用サーボ
- 40.4 × 19.8 × 36.0mm
- 36.0g
- 0.19sec/60° (6.0V)、0.23sec/60° (4.8V)
- 4.1kgf・cm(6.0V)、3.2kgf・cm(4.8V)
- 4.8~6.0V（動作電圧範囲 :4.0~6.0V）
- S.BUS/S.BUS2 システム

Set Products
セット商品

F3C ヘリ

¥159,885 <4513886040078>
- HC701 × 3 ／ HT700 ／ CGY770R

¥169,785 <4513886040061>
- HC701 × 3 ／ HT700 ／ CGY770R ／ GPB-1

F3A 飛行機

複葉機用
¥147,510 <4513886040108>
- A704 ／ A600 × 6 ／ R7308SB

複葉機用（フライングテール）
¥136,620 <4513886040115>
- A704 × 2 ／ A600 × 4 ／ R7308SB

単葉機用
¥125,730 <4513886040122>
- A704 × 3 ／ A600 × 2 ／ R7308SB

単葉機用（フライングテール）
¥114,840 <4513886040139>
- A704 × 4 ／ R7308SB

飛行機

大型機用（120cc ～）
¥179,190 <4513886040085>
- AA702 × 4 ／ A703 × 3 ／ DLPH-2

大型機用（60cc ～）
¥147,510 <4513886040146>
- AA702 × 2 ／ A703 × 3 ／ R7308SB

小型機用
¥109,395 <4513886040092>
- A600 × 5 ／ R7308SB

受信機・サーボ・ジャイロ

¥58,300 <4513886040689>
- R404SBS-E ／ CD701 ／ GYD560

¥41,800 <4513886040672>
- R404SBS-E ／ CD400 ／ GYD560

¥49,500 <4513886040764>
- R404SBS-E ／ CD701 ／ GYD470

¥35,200
- R404SBS-E ／ CD400 ／ GYD470

<4513886040757>

受信機・ジャイロ・ESC

¥59,950 <4513886041105>
- R334SBS-E ／ GYD470 ／ MC971CR

受信機・サーボ・ジャイロ・ESC

¥92,400 <4513886041129>
- R404SBS-E ／ CD701 ／ GYD560 ／ MC971CR

¥73,700 <4513886041112>
- R404SBS-E ／ CD400 ／ GYD470 ／ MC971CR

受信機・サーボ

¥66,000 <4513886039508>
- R404SBS ／ CB701 × 2

¥41,800 <4513886039331>
- R404SBS-E ／ CT702

¥41,800 <4513886040665>
- R404SBS-E ／ CD701

Electric Speed Controller

ESC

MC-9200H/A

¥60,500
<4513886034824>

- 大型飛行機 / 大型ヘリ用 ESC
- 105.0 × 50.0 × 30.0mm
- 325.0g
- Li-Po 6-14 セル対応
- 非常用バッテリー対応
- 負荷電流ピーク時 200A

MC-9130H/A

¥39,600
<4513886034817>

- 大型飛行機 / 大型ヘリ用 ESC
- 101.0 × 45.5 × 27.0mm
- 168.5g
- Li-Po 6-14 セル対応
- 負荷電流ピーク時 130A

MC-980H/A



¥14,300
<4513886034831>

- 中型飛行機 / 中型ヘリ用 ESC
- 84.3 × 38.2 × 22.2mm
- 96.5g
- Li-Po 3-6 セル対応
- 負荷電流ピーク時 80A

MC-9100 F3A

¥53,900
<4513886036910>

- F3A 機用 ESC
- 85.4 × 42.2 × 19.6mm
- 93.0g
- Li-Po 4-14 セル対応
- 最大連続出力電流 100A
- 最大瞬間出力電流 120A

MC965A

¥6,600
<4513886035975>

- 飛行機用 ESC
- 72.0 × 33.0 × 12.0mm
- 61.0g
- Li-Po 3-6 セル対応
- 負荷電流ピーク時 65A

MC930A

¥6,050
<4513886034756>

- 飛行機用 ESC
- 47.0 × 26.0 × 7.0mm
- 22.0g
- Li-Po 2-4 セル対応
- 負荷電流ピーク時 30A

MCP-2

¥4,235
<4513886034848>

- ESC プログラムボックス
- 90.0 × 51.0 × 17.0mm
- 65.0g
- MC（980/9130/9200）H/A 対応

MC971CR



¥36,960
<4513886040955>

- カー用 ESC
- 31.0 × 36.0 × 20.5mm
- 47.0g
- 連続 / 瞬間出力電流は電池発生最大電流まで

MC340CR

¥5,500
<4513886035807>

- カー用 ESC
- 36.5 × 32.0 × 18.0mm
- 39.0g
- 前進測電流（ピーク時）60A（360A）
- 後進測電流（ピーク時）30A（180A）

Flight Simulator

フライトシミュレーター

REAL FLIGHT EVOLUTION

¥57,200 <4513886036811>
- T6K/WSC-1 付き

¥33,000 <4513886036828>
- WSC-1 付き

- RC フライトシミュレーター
- 飛行機・ヘリ・ドローンを含む 300 種以上の航空機を操作可能

WSC-1

¥6,050 <4513886034398>
- USB アダプター
- Futaba 製送信機をコントローラーに
- Windows ®10/8.1（対応 OS）
- USB シリーズ A コネクタ（接続）

Motor
モーター

FMA-6357KV205

¥38,500 <4513886037528>
- F3A 機用ブラシレスモーター
- φ 62.9 × 57.0mm
- 530.0g
- 10 セル対応
- 最大電流 87A
- 205KV

FMA-5048KV515

¥14,850 <4513886035630>
- グロー 70 クラス用ブラシレスモーター
- φ 49.5 × 48.2mm
- 292.0g
- 5-6 セル対応
- 最大電流 65A
- 515KV

FMA-3546KV720

¥7,150 <4513886035968>
- 飛行機用ブラシレスモーター
- φ 35.2 × 46.2mm
- 167.0g
- 4-5 セル対応
- 最大電流 38A
- 720KV

FMA-2929KV1150

¥6,500 <4513886034763>
- 飛行機用ブラシレスモーター
- φ 28.8 × 28.9mm
- 58.0g
- 2-3 セル対応
- 最大電流 23A
- 1150KV

FMH-5963KV520

¥51,700 <4513886039492>
- F3N/F3C 機用ブラシレスモーター
- φ 58.5 × 62.5mm
- 550.0g
- 12 セル対応
- 最大電流 120A
- 520KV

FMH-5355KV520

¥46,200 <4513886039485>
- F3C 機用ブラシレスモーター
- φ 52.5 × 54.5mm
- 370.0g
- 12 セル対応
- 最大電流 85A
- 520KV

Airplane
SkyLeaf

SkyLeafLeaderACE

¥902,000 <4513886040986>
- 塗装機体／機体スーツ／BLS-A600 × 6 ／ HPS-A704 × 1

¥825,000 <4513886040917>
- 塗装機体／機体スーツ

¥682,000 <4513886040993>
- 白塗り機体／ BLS-A600 × 6 ／ HPS-A704 × 1

¥605,000 <4513886040924>
- 白塗り機体

¥55,000 <4513886040979>
- 機体スーツのみ (機体は含まれません。)

- F3A 競技用複葉機
- カラーリングは 3 種類（TypeA TypeB TypeC）（写真は TypeA）

SkyLeaf Rise

¥39,600 <4513886035098>
- 機体／ MC930A ／ FMA-2929KV1150 付き

¥31,900 <4513886035081>
- 機体のみ

- グライダー入門機
- 830mm（全幅は 1,500mm）
- 500-600g

SkyLeaf ST

¥29,700 <4513886037627>
- 機体／ PS-14 ／ PS-10 × 2 ／ PS-15 ／ PSM-2305-1620KV 付き（サーボ・ESC・モーター付き）
- 飛行入門機
- 830mm（全幅は 820mm）
- 220-260g

【オプション】4D-PACK
¥31,020 <4513886040542>
- 小型 EP アクロ機用バック飛行パック
- 4D ジンバル /4D プロペラ× 2/ GYA573 / 専用 ESC 付き

Telemetry Sensor
テレメトリーセンサー

SBS-01C



¥8,800 <4513886310614>
- 電流 / 電圧センサー
- 23.0g
- 定格電流：0 ～ 70A（常時）
- 70A ～ 150A（10 秒以内）

SBS-01ML



¥11,000 <4513886036873>
- ドローンフライトコントローラー用センサー
- Pixhawk ® (Ardupilot) 用
- 3.6g

SBS-01RB

¥5,500 <4513886310591>
- ブラシレスモーター回転計センサー
- 3.8g
- 360 ～ 300,000RPM（回転数測定範囲）

SBS-01RM

¥6,600 <4513886037429>
- 磁気回転センサー
- 9.2g
- 360 ～ 100,000RPM（回転数測定範囲）

SBS-01RO

¥6,600 <4513886037436>
- 光学回転センサー
- 4.9g
- 360 ～ 300,000RPM（回転数測定範囲）

SBS-01S

¥6,600 <4513886310607>
- テレメトリーサーボセンサー
- 9.6g
- 瞬間最大 DC10A まで（電流測定範囲）

SBS-01T

¥7,700 <4513886037443>
- 温度センサー
- 4.7g
- -20℃～ 200℃（温度測定範囲）

SBS-01TE

¥5,500 <4513886310584>
- 温度センサー
- 3.8g
- 0℃～ 125 ℃（温度測定範囲）

SBS-01V

¥5,500 <4513886310577>
- 電圧センサー
- 6.0g
- 0-100V（EXT ライン測定範囲）
- 3.5-8.4V（電源ライン測定範囲）

SBS-02A

¥5,500 <4513886308123>
- 高度センサー
- 2.6g
- -700 ～ 5,500m（高度測定範囲）
- -150~+150 m /s（バリオメーター）

SBS-02G

¥24,200 <4513886040801>
- GPS/ 高度センサー
- 11.0g
- 0-500km/h（速度測定範囲）
- -700 ～ 5,500m（高度測定範囲）
- -150~+150 m /s（バリオメーター）

CA-RVIN-700

¥1,100 <4513886306372>
- 外部電圧入力ケーブル
- 70V 以下対応

Battery
バッテリー

送信機用バッテリー

製品名	JAN コード	製品説明	寸法（mm）	重量（g）	電圧（V）	容量（mAh）	税込価格
LT1F6600B	4513886 309052	リチウムポリマーバッテリー 32MZ 専用	92.0 × 57.8 × 15.0	約 140	3.8	6,600	¥16,500
LT2F3500XH	4513886 306358	リチウムポリマーバッテリー 18MZ 専用	50.0 × 143 × 19.5	約 184	7.4	3,500	¥16,500
LT2F2000B	4513886 309397	リチウムポリマーバッテリー 16IZ シリーズ /26SZ/10PX/6PV	80. 5 × 46.3 × 17.8	約 95	7.4	2,000	¥7,700
FT2F2100B V2	4513886 305849	リチウムフェライトバッテリー 3PV/6K 等	42.5 × 79.0 × 17.0	約 101	6.6	2,100	¥8,800
FT2F1700B V2	4513886 306433	リチウムフェライトバッテリー 3PV/6K 等	42.0 × 77.0 × 16.0	約 91	6.6	1,700	¥7,700
FT2F1100B	4513886 308635	リチウムフェライトバッテリー 10PX 等	43.0 × 80.0 × 10.5	約 59	6.6	1,100	¥5,280
HT6F1800B	4513886 306426	ニッケル水素バッテリー 8FG シリーズ /12FG/FX20/FX22	34.0 × 130 × 17.0	約 171	7.2	1,800	¥6,600
HT5F1800B	4513886 306570	ニッケル水素バッテリー 3PV/6K 等	45.0 × 84.0 × 17.0	約 143	6.0	1,800	¥6,600

受信機用バッテリー

製品名	JAN コード	製品説明	寸法（mm）	重量（g）	電圧（V）	容量（mAh）	税込価格
FR2F3000	4513886 308529	リチウムフェライトバッテリー	61.0 × 91.0 × 16.5	約 140	6.6	3,000	¥9,900
FR2F1800	4513886 305887		46.0 × 67.0 × 18.0	約 92		1,800	¥6,050
FR2F1700	4513886 308505		30.0 × 90.0 × 20.0	約 83		1,700	¥5,500
FR2F900	4513886 308482		31.5 × 57.0 × 17.5	約 47		900	¥3,850
FR2S1800	4513886 308512		32.0 × 58.0 × 33.0	約 90		1,800	¥6,600

充電器

製品名	JAN コード	製品説明	対応バッテリー / 送信機	税込価格
ICS LF-02	4513886 310041	非接触充電器 充電スタンド＆ 10PX 側電池蓋付き	10PX FT2F(1700B/1100B)	¥17,600
ICS LF-02（フタのみ）	4513886 310034	非接触充電器 10PX 側電池蓋のみ	10PX FT2F(1700B/1100B)	¥5,500
ICS LF-01	4513886 308550	非接触充電器 充電スタンド＆送信機側電池蓋付き	7PX(R) ／ 4PV ／ 4PM FT2F(1700B/1100B)	¥15,400
HBC-3A(4)	4513886 022951	ニッケル水素バッテリー用充電器	4PK ／ 4PL ／ 6J ／ 8J ／ 10J ／ 14SG	¥4,400
LBC-34D(P)	4513886 029189	リチウムフェライトバッテリー用充電器	4PX ／ 7PX(R) ／ 7XC ／ 10PX ／ 18SZ	¥4,400
LBC-4E5	4513886 037344	リチウムフェライトバッテリー用充電器	FT2F(2100B/1700B) ／ FR2F(3000/1800/1700/900/800) ／ FR2S1800	¥5,500
USB AC アダプター	4513886 309380	USB AC アダプター　※ USB コードは付属しません。	ー	¥3,300

電池ボックス

製品名	JAN コード	製品説明	税込価格
8P-BH	4513886 300189	電池ボックス JST 付き FF8/FF9(S)/FF10(S)/NewFF7 用	¥770
4P-BH	4513886 304927	補助用電池ボックス 4PK(S) 用	¥550
4P-SQ	4513886 311154	電池ボックス 4PL(S) 専用	¥550
R2-BSS-B	4513886 300240	電池ホルダー	¥495
R2-BSS-N	4513886 300219	BEC 用電池ホルダー 赤色共通 2P コネクター付きホルダー	¥495

Accessories
アクセサリー

空用送信機アクセサリー

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
液晶シート	32MZ(WC) 用	4513886309076	¥1,650
	26SZ 用	4513886311505	¥1,650
	16IZ/16S/18SZ 用	4513886308475	¥1,078
スタイラスペン	液晶パネルの入力＆スイッチを外す工具	4513886303494	¥1,430
レバーヘッドキャップ	送信機のスティックに被せるゴム製のキャップ	4513886303975	¥550
レバーヘッドキャップ	アルマイト	4513886303548	¥1,760
	アルマイト（ロング）	4513886304521	
	アルマイト（ブルー）	4513886311130	¥3,300
	ニッケルメッキ	4513886303234	¥880
オプションスイッチ 2 ポジション（ショート）	トグル	4513886303562	各 ¥1,320
	モーメンタリー（ノーマル）	4513886303609	
	モーメンタリー（リバース）	4513886303678	
オプションスイッチ 2 ポジション（ロング）	トグル	4513886303579	
	モーメンタリー（ノーマル）	4513886303616	
	モーメンタリー（リバース）	4513886303685	
オプションスイッチ 3 ポジション（ショート）	トグル	4513886303586	
	モーメンタリー	4513886303623	
	トグル＆モーメンタリー（ノーマル）	4513886303647	
	トグル＆モーメンタリー（リバース）	4513886303692	
オプションスイッチ 3 ポジション（ロング）	トグル	4513886303593	
	モーメンタリー	4513886303630	
	トグル＆モーメンタリー（ノーマル）	4513886303654	
	トグル＆モーメンタリー（リバース）	4513886303708	
ネックストラップ	ブラック	4513886310560	
	オレンジ	4513886310553	

カー用送信機アクセサリー

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
液晶シート	10PX 用	4513886310164	各 ¥1,078
	7XC ／ 7PX 用	4513886308475	
カーボンハンドル	3D カーボンハンドル 10PX 用	4513886311161	¥6,050
	カーボンハンドル　10PX ／ 7PX ／ 4PM 用	4513886308420	各 ¥1,980
	カーボンハンドル　4PV ／ 3PV 用	4513886308277	
グリップラバー	S サイズ 10PX 用 付属品	4513886310010	各 ¥1,100
	M サイズ 10PX 用 付属品	4513886309991	
	L サイズ 10PX 用	4513886310003	
	L サイズ 7PX ／ 4PX 用	4513886307829	
	M サイズ (白) 7PX ／ 4PX 用	4513886308666	
	L サイズ (白) 7PX ／ 4PX 用	4513886308673	
ハードステアリングハウジング	7PX(R) 用	4513886309144	¥4,400
APA アダプター	S サイズ (17mm) 10PX 用 付属品	4513886310058	各 ¥1,100
	M サイズ (24mm) 10PX 用 付属品	4513886310065	
	L サイズ (29.5mm) 10PX 用	4513886310072	
	17mm 7PX ／ 4PX ／ 4PV 用	4513886309168	各 ¥880
	25mm 7PX ／ 4PX ／ 4PV 用	4513886308314	
APA アングル	5° 10PX 用 付属品	4513886310089	各 ¥990
	10° 10PX 用	4513886310096	
	5° 7PX ／ 4PX ／ 4PV 用	4513886309175	各 ¥770
	10° 7PX ／ 4PX ／ 4PV 用	4513886307805	
ホイールセット	標準 10PX 用	4513886310102	各 ¥1,980
	L サイズ 10PX 用	4513886310119	
	標準 7PX 用	4513886308437	各 ¥1,650
	L サイズ 7PX 用	4513886308444	
ホイールグリップ	ノーマル (幅約 20mm)	4513886302541	¥440
	コンビネーション (左右で異なる硬さ)	4513886306402	¥550
	ナロー (幅約 18mm)	4513886305054	¥440
ホイールスプリング	ソフト・ノーマル・ハード各一個セット 10PX 用	4513886310140	¥825
トリガーガード	左・正面・右各一個セット 10PX 用	4513886310027	¥1,100
ブレーキレバー	アルミ仕様 10PXLE 標準品	4513886311352	¥3,410
	ノーマル・ラージ＆スペーサー (-10% /-20%) 各一個セット	4513886310133	¥990
	アルミ仕様 S サイズ	4513886308062	各 ¥2,970
	アルミ仕様 SS サイズ	4513886308079	
	ノーマル・右ねじれ・左ねじれ各一個セット 7PXR 標準品	4513886309151	¥1,100
スロットルスプリング	ノーマル・ハード各一個セット　ノーマルは 10PX 標準品	4513886310157	¥715
モジュールアダプター	MINI-Z モジュールアダプター　10PX 用	4513886311345	¥5,500
LiPo バッテリースペーサー	LT2F2000B を使用するためのもの　10PX/6PV 用	4513886311567	¥440

受信機用アクセサリー

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
コネクター防塵カバー	受信機の空きチャンネルに使用 5 個入り	4513886310720	¥440
マジックストラップ	20 × 300mm (1 本) 8 × 250mm (2 本) セット	4513886305023	¥1,100
RX キャパシター	受信機・サーボに使用	4513886310737	¥1,100

サーボ用アクセサリー

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
ゴムブッシュ	丸ベーシック φ 3.0 ／ 7.0 × 4.5mm 10 個入り	4513886310249	各 ¥330
	角ベーシック φ 2.9 ／ 8.6 × 6.5 × 4.5mm 10 個入り	4513886310256	
	角 U300 等 φ 2.9 ／ 17.0 × 6.8 × 2.8mm 12 個入り	4513886310263	
	角 BLS174SV 等 φ 2.9 ／ 23.6 × 6.8 × 4.5mm 5 個入り	4513886310270	¥550
	角 S3302 等 φ 2.9 ／ 8.9 × 6.7 × 7.0mm 10 個入り	4513886300486	各 ¥440
	角 S9470 等 φ 3.3 ／ 20.4 × 6.7 × 5.1mm 12 個入り	4513886310287	
	角 S9153 等 φ 3.4 ／ 26.0 × 8.0 × 6.0mm 6 個入り	4513886310294	¥660
座付き木ネジ	2.0 × 12.0mm ベーシック 12 個入り	4513886310300	¥275
	3.0 × 16.0mm S9153 等 12 個入り	4513886310317	¥440
ハトメ	φ 3.0 ／ 4.8 × 4.5mm ベーシック 12 個入り	4513886310218	¥275
	φ 3.5 ／ 5.5 × 5.0mm S9451 等 20 個入り	4513886310232	¥440
	φ 3.5 ／ 6.0 × 6.0mm S9153 等 12 個入り	4513886310225	¥330

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
ロック付きビス	3.0 × 6.0mm 10 個入り	4513886310393	各 ¥440
	3.0 × 8.0mm 10 個入り	4513886310409	
ビス	2.6 × 5.0mm S9602 等 10 個入り	4513886310324	各 ¥275
	3.0 × 8.0mm S9550 等 10 個入り	4513886310331	
タッピングビス	2.0 × 4.0mm S3153 等 10 個入り	4513886310348	各 ¥275
	2.6 × 6.0mm S3116 等 10 個入り	4513886310355	
	2.6 × 8.0mm ベーシック 10 個入り	4513886310362	
	2.6 × 10.0mm S9254 等 10 個入り	4513886310379	
	3.0 × 8.0mm S9154 等 10 個入り	4513886310386	¥330
ギヤ用グリス	ギヤ用	4513886311024	各¥1,320
	金属ギヤ用	4513886311109	

ジャイロ用アクセサリー

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
GPB-1	ジャイロプログラム BOX	4513886030789	¥15,400
SBE-1	S.BUS チェンジャー	4513886037412	¥7,700
BPS-1	O.S. エンジン用ガバナーセンサー	4513886305900	¥4,180
固定用両面テープ	GY240/401/502/601 ／ GYA350 ／ GYA351 用 3 枚入り	4513886302251	¥330
	CGY760R/755 専用 2 枚入り	4513886308987	¥330

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
固定用両面テープ	CGY760R/755 専用 10 枚入り	4513886308680	¥1,320
	GY701/520 専用 2mm 厚 10 枚入り	4513886305368	各 ¥880
	GY701/520 専用 3mm 厚 10 枚入り	4513886305375	
	GY430/GY440/GYC470/GYD470 用 10 枚入り	4513886306396	¥550
シールド板	GY240/401/502/601/611 用	4513886302435	¥550

スイッチ

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
ESW-1D	電子スイッチ ディーンズタイプ	4513886310423	¥5,500
ESW-2J	電子制御タイプ電源用 ON/OFF スイッチ	4513886310430	¥6,050
ESW-1J	電子スイッチ 汎用	4513886310416	¥3,850
SSW-BN	BEC 用スイッチ 赤白共通 2P コネクター付き	4513886310454	¥825
SSW-GS	電子スイッチ 汎用	4513886310447	¥880
SSW-J	充電口付きスイッチ	4513886300202	¥1,320

レギュレーター

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
PS-01	サーボ用レギュレーター	4513886037351	¥2,750

Futaba グッズ

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
Futaba ステッカー	車用	4513886308611	¥770
	飛行機・ヘリ用	4513886308628	¥770
液晶用クリーナー	送信機用	4513886303500	¥440
ピットバッグ	710 × 310 × 290mm(外寸)/ 570 × 260 × 140(内寸) 中箱二個付き	4513886310621	¥13,200

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
送信機 BOX	390 × 275 × 200mm(外寸)/ 375 × 250 × 160(内寸) 保護用巾着付き	4513886310171	¥10,780
送信機保護用巾着	370 × 295mm	4513886310188	¥1,100
マルチバッグ	380 × 220 × 150mm	4513886310539	¥5,500
送信機バッグ	250 × 210 × 115mm	4513886310546	¥3,850

Accessories

アクセサリー

サーボケースセット（アッパー・ミドル・ボトム）

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
3	S135/S135C/S9601	4513886300912	各¥550
5	S3002	4513886300950	
9	S9001	4513886301032	
14	S9202	4513886301001	
16	S9203/S9402/S9250/S9450/S9206/S9405	4513886301049	
25	S9451/S9072SB	4513886302756	
26	S9650	4513886303029	
27	S3010/S3305/S3051HV/S3050/S3070/S3072	4513886303043	
28	S3151	4513886303180	
29	S3150/S3171SB/S3155	4513886303326	
32	S3154/S3114/S3114M	4513886304224	
35	S9257	4513886304361	
36	S9551/S-A400/S-C400	4513886304385	
37	S9452	4513886304507	

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
38	BLS451/BLS452	4513886304576	各¥550
39	S3156/S3776SB/S3777SV	4513886304637	
40	BLS252/BLS253/BLS255HV/BLS272HV/BLS272SV	4513886304811	
41	S9002	4513886304972	
42	S3157/S3157M	4513886304743	
43	S9157/S9075SB	4513886305108	
44	BLS151	4513886305122	
45	BLS152	4513886305146	
46	BLS153/BLS257	4513886305153	
47	BLS154/BLS174HV/BLS174SV	4513886305177	
48	BLS254	4513886305191	
49	BLS551/BLS571SV	4513886305214	
52	S3016	4513886305429	
53	S9071	4513886305450	

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
54	BLS172SV	4513886305931	¥1,870
55	S9352HV	4513886306204	各¥550
57	S3174SV	4513886306839	
58	S3173SVi	4513886306846	
59	BLS173SV	4513886306860	
60	BLS173SVi	4513886306877	
61	BLS671SV	4513886306884	
62	BLS671SVi	4513886306891	
70	HPS-CB700	4513886308888	各¥4,400
71	HPS-A700	4513886308895	
72	S-HC500	4513886308949	各¥550
73	S-U301	4513886309304	

サーボケースセット（アッパー・ボトム）

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
1	S3003/S3005/S-U300	4513886303098	各¥330
2	S3001	4513886303104	
3	S9152/S9153	4513886303197	各¥440
4	S9351	4513886303388	

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
5	S9156	4513886304347	各¥440
6	BLS251	4513886304590	
7	BLS351/BLS352/BLS155/BLS156HV/S-A500/S-A501	4513886304613	

サーボギヤセット

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
1	S3001/S3007/S9001/S3073HV/S-U301	4513886301186	¥220
2	S135/S135C/S9601/S9002	4513886310935	各¥330
7	S3003/S3005/S-U300	4513886310966	
9	S3101/S3115	4513886310959	
11	S9102	4513886300981	¥550
13	S3102	4513886301711	¥2,200
22	S9402/S9405	4513886301254	¥4,400
25	S3103	4513886310973	各¥440
30	S9252	4513886302282	
31	S9253/S9254/BLS254/BLS274SV	4513886302299	
37	S9350	4513886302749	¥4,400
39	S9650/S9071SB/S9670SV	4513886311017	¥550
40	S3010/S3072HV/S-U400	4513886303050	¥440
45	S3050/S3070SV	4513886303265	各¥3,300
46	S3150	4513886303333	
49	S3110/S3110M	4513886311055	¥330
51	S3154/S3114/S3114M	4513886311062	
52	S3153	4513886304279	
54	S9156/S9074SB	4513886304354	¥4,400
55	S9257	4513886311079	¥550
56	S9551/S9571SV	4513886304392	¥4,400

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
57	S3116	4513886311086	¥440
59	BLS451/BLS253	4513886304583	各¥4,400
60	BLS351/BLS371SV	4513886304620	
61	S3156	4513886304644	¥2,200
63	BLS252	4513886304828	¥4,400
64	S3157/S3157M	4513886304750	¥440
65	BLS251SB/BLS276SV	4513886305283	¥3,850
68	BLS153/BLS651	4513886305160	¥880
70	BLS257	4513886305207	¥660
71	BLS551/BLS571SV	4513886305221	¥4,400
72	S3171SB	4513886305443	各¥3,300
73	S9070SB/S9170SV	4513886305344	
74	BLS156HV/BLS175HV/BLS175SV	4513886305924	¥4,400
75	BLS157HV/BLS172SV/BLS172HV/BLS177SV	4513886305948	¥5,500
76	BLS255HV/BLS72HV/BLS272SV/BLS471SV	4513886305955	¥4,400
77	S3051HV/S3071HV/S-A300	4513886306037	¥3,520
78	S9352HV/S9353HV/BLS275SV	4513886306228	¥4,620
79	BLS171HV/BLS171SV	4513886306327	¥2,200
80	BLS174HV/BLS174SV	4513886306334	¥1,650
81	S3173SVi/S3174SV	4513886206815	¥2,200
82	BLS173SV/BLS173SVi	4513886306853	¥3,300

No.	対応サーボ	JAN コード	税込価格
83	S3270SV/S3270SVi	4513886307836	¥2,200
84	S3175HV	4513886308086	¥495
85	S3176SV	4513886308093	¥2,530
86	S9570SV/S9172SV/S-A400/S-C400	4513886308161	¥4,400
87	S9372SV/S9373SV	4513886308178	¥4,620
88	S9177SV	4513886308185	¥5,170
89	S9470SV	4513886308215	各¥4,400
90	S9370SV/S-A500/S-A501	4513886308222	
91	HPS-CB700	4513886308901	
92	HPS-A700	4513886308918	
93	HPS-H700	4513886308925	各¥4,620
94	HPS-HC700	4513886308932	
95	S-HC500	4513886308956	¥3,520
97	HPS-CB500	4513886309915	各¥4,400
98	HPS-CT700	4513886309366	
99	HPS-CT500	4513886309922	
100	S3776SB/S3777SV	4513886308536	¥2,200
101	HPS-CT702	4513886311383	¥4,400
102	HPS-HT700	4513886311376	¥4,400

フライトアシストデバイス

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
トレーナーコード	先生側と生徒側の送信機同士をつなぐコード	4513886302466	¥3,300
	先生側 12FG 用	4513886310652	¥4,180
DLPH-2	デュアル RX リンクパワーハブ	4513886038860	¥22,000
FRID-1	アンテナ内蔵小型リモート ID 国内専用	4513886037870	¥17,600
FDLS-1	2 受信機切替機器 デュアル RX リンクシステム	4513886034886	¥6,600
SBD-1	S.BUS デコーダー 400mm	4513886037382	¥5,280
	S.BUS デコーダー 600mm	4513886037399	¥5,500
	S.BUS デコーダー 1100mm	4513886037375	¥5,720

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
SBD-2	8ch S.BUS デコーダー	4513886027031	¥8,690
SBD-3	1ch S.BUS デコーダー	4513886037405	¥4,950
MPDX-1	マルチプロップデコーダー	4513886013164	¥6,600
SBC-1	S.BUS サーボのチャンネル設定に使用	4513886037368	¥4,180
PC-LINK アダプター	電源とサーボを接続し CIU-3 でデータ設定可能に	4513886310690	¥1,980
CIU-3	USB アダプター 二又コード付き	4513886308284	¥5,500
CPS-1	チャンネルパワースイッチ	4513886037337	¥4,400

サーボホーン

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
サーボホーン A	サーボの出力軸 6mm 10 個入り	4513886310744	各 ¥660
サーボホーン B		4513886310751	
サーボホーン C		4513886310768	
サーボホーン D		4513886310775	
サーボホーン E		4513886310782	
サーボホーン F		4513886310799	
サーボホーン G		4513886310805	
サーボホーン H	サーボの出力軸 6mm 3 個入り	4513886300721	各 ¥330
サーボホーン J	サーボの出力軸 6mm 5 個入り	4513886310812	
サーボホーン K	サーボの出力軸 6mm 3 個入り	4513886310829	各 ¥440
INV ホーン A	サーボの出力軸 8mm 3 個入り	4513886310836	
INV ホーン B		4513886310843	
INV ホーン C		4513886310850	

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
MINI ホーン A	サーボの出力軸 5mm 5 個入り	4513886310980	各 ¥330
MINI ホーン B		4513886310997	
サーボホーン Y		4513886310898	各 ¥440
サーボホーン V		4513886311093	
サーボホーン 5FA	サーボの出力軸 5mm 6 個入り	4513886311116	
サーボホーン S	サーボの出力軸 4mm 5 個入り	4513886311031	
サーボホーン W		4513886311048	
アルミホーン 18.5GM	高剛性を誇る大型アルミ製サーボホーン	4513886310928	各 ¥1,430
アルミホーン 38GM		4513886310911	
アルミホーン 89WOSGM		4513886310904	¥3,850
穴あけプレート	9.5~12mm ピッチ	4513886310874	各 ¥990
	12.5~15mm ピッチ	4513886310867	
	15.5~21mm ピッチ	4513886310881	

コネクター / コード

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
電源用延長ケーブル	100 mm 70 芯	4513886311499	各 ¥1,100
	200 mm 70 芯	4513886311482	
シリコンブラックコード	1 m MC970CR/971CR 標準品	4513886311512	¥660
三又ハブ	100mm	4513886305481	¥2,200
	300mm	4513886305498	¥2,310
	500mm	4513886305504	¥2,420
	1000mm	4513886305511	¥2,640
	1250mm	4513886311369	各 ¥2,750
	1500mm	4513886305528	
二又ブラックコード	50mm	4513886310713	¥1,980
ブラックコード	55mm 2 本入り	4513886309342	各 ¥1,540
	80mm 2 本入り	4513886309335	
	100mm 2 本入り	4513886309328	
	200mm 2 本入り	4513886308543	¥1,650
サーボ用延長コード	標準タイプ 100mm	4513886300349	各 ¥935
	標準タイプ 200mm	4513886300325	
	標準タイプ 300mm	4513886306563	
	標準タイプ 400mm	4513886300332	
	標準タイプ 500mm	4513886300387	
	標準タイプ 800mm	4513886306457	
	標準タイプ 1000mm	4513886304187	¥1,100
	50 芯 100mm	4513886302305	各 ¥990
	50 芯 200mm	4513886302312	
	50 芯 300mm	4513886302329	各 ¥1,045
	50 芯 400mm	4513886302336	
	50 芯 500mm	4513886302343	
	50 芯 800mm	4513886306464	
	50 芯 1000mm	4513886304422	各 ¥1,210
	70 芯 1000mm	4513886306471	
	70 芯 1250mm	4513886306488	¥1,320
i コネクター	100mm	4513886306518	各 ¥935
	150mm	4513886306525	
	200mm	4513886306532	
	300mm	4513886306549	
	400mm	4513886306556	

製品名	製品説明	JAN コード	税込価格
i コネクター ハイクオリティタイプ	100mm	4513886306914	各 ¥990
	150mm	4513886306921	
	200mm	4513886306938	
	300mm	4513886306945	
	400mm	4513886306952	
	Svi サーボ専用 400mm	4513886310492	各 ¥660
	Svi サーボ専用 500mm	4513886310508	
	Svi サーボ専用 600mm	4513886310515	
サーボコネクター	B3PC スペアコード	4513886300271	¥550
S.BUS 二又コード	120mm-70mm	4513886307478	各 ¥1,650
	500mm-200mm	4513886307430	
	550mm-350mm	4513886307461	
	800mm-200mm	4513886307447	
	1000mm-200mm	4513886307454	¥1,870
メス - メス接続コード (旧 DSC コード)	700mm	4513886304897	¥990
	500mm DUAL-RX コード	4513886311581	¥1,045
ジャイロコード	55mm CGY750 等	4513886305306	各 ¥1,540
	80mm	4513886305313	
	130mm	4513886305320	
	200mm	4513886305245	¥1,650
	350mmm	4513886305252	¥1,760
引込脚用アダプター	標準タイプ 190mm	4513886310638	¥1,870
	50 芯 190mm	4513886310645	¥1,980
センサーケーブル	ツーリングカー用 85mm	4513886310669	¥935
	1/12 カー用 125mm	4513886310676	¥1,045
	F-1 用 160mm	4513886310706	各 ¥1,100
	オフロードカー用 225mm	4513886310683	
S.BUS 中継ボックス	6 ターミナル	4513886310522	¥2,530
	4 ターミナル	4513886310485	¥1,320
ナイロンバンド	20 本入り	4513886304606	¥550
カラーハーネス	20 個入り	4513886304439	¥990
ヒューズ	30A MC402CR 用	4513886304774	¥1,100
	35A MC231CR/331CR 用	4513886304996	¥550
	40A MC602CR 用	4513886304781	¥1,100
ノイズキラーコンデンサー	6 個入り	4513886311000	¥440

CATALOG 2025

Futaba®

https://www.rc.futaba.co.jp

※改良のため予告なく記載内容・価格等変更する場合があります。

X　Facebook　YouTube　Futaba HP

修理・アフターサービス・プロポに関する問い合わせ
受付時間/9:15～11:45・13:15～16:45（土・日・祝日及び当社休日の場合を除く）

■双葉電子工業（株）ロボティクスソリューション事業センター・カスタマーサービス　〒299-4395 千葉県長生郡長生村数塚1080　TEL 0475-32-4395

■双葉電子工業（株）ロボティクスソリューション事業センター・営業部　〒299-4395 千葉県長生郡長生村数塚1080　TEL 0475-32-6111